

**eCoVan, le fourgon léger pour le transport dry freight jusqu'à 5T, livré en kit ou box**



• L'eCoVan est disponible en **5 versions** !

	eCoVan Ultra Light	eCoVan Light	eCoVan Classic	eCoVan 4	eCoVan Light Insulated
Panneau	ECOFONT Ultra Light PET	ECOFONT Standard PET	POLYFONT PW Plywood	POLYESTER 4MM	ECOFONT Standard PET
Epaiss. pann.	14 or 25mm		14mm	4mm polyester +21mm profils alu verticaux chaque 400mm	25mm
Toit	14 mm ECOFONT Ultra Light ou en polyester translucide				35mm PLASTIFONT PU
Poids1 Poids2 *	<b>273kg</b> <b>269kg</b>	<b>323kg</b> <b>319kg</b>	<b>414kg</b> <b>402kg</b>	<b>400kg</b> <b>378kg</b> <small>Inclusive wooden laths innerliner</small>	<b>377kg</b> <b>366kg</b>
Plancher	plancher de bouleau de 15mm <small>(uniquement inclus si livré en box)</small>				60mm isolé autoportant Finition PolyGrip
Châssis	100% aluminium – traverses 70mm - longerons 110mm– avec concept d'écrous coulissants <small>(pour l'eCoVan livré sous forme de kit, le châssis est aussi livré sous forme de kit sans plancher)</small>				longerons 160mm
Dimensions	Dim. Extér. : Longueur : de 2900mm à 4900mm – Largeur : de 2000mm à 2500mm - Hauteur : de 2100mm à 2650mm Longueurs : au pas de 100mm      Largeurs : au pas de 50mm      Hauteurs : au pas de 50mm Exception pour eCoVan 4 : dimensions maximales : – La 4900mm - Ba 2350mm – Ha 2600mm				
Couleur	RAL 9010 – RAL 9016 – blanc MB 9147 - autres couleurs sur demande eCoVan 4 : uniquement RAL 9016				

\* pour un fourgon de 20m<sup>3</sup> - avec 1 rangée de barres d'arrimage en alu - avec toit polyester translucide – sans plancher, sans châssis  
poids 1 = avec portes arrière - poids 2 = avec auvent arrière et porte latérale

**Only the Best, from Panel to Bodykit**

## • Caractéristiques attrayantes de l'eCoVan!

	Extrêmement Léger: 269 kgs pour un 20m3 EcoVan Ultra Léger		Une large gamme d'options de rails d'arrimage	
	Egalement très robuste! L'eCovan a passé le test XL (Norme NF EN 12642)	Alu airliner rail	0,7kg/m	
	Ecologique : panneaux ECOFONT fabriqués à partir de bouteilles en PET recyclées!	Semi-recessed pin track alu	0,7kg/m	
	Economique : consommation de carburant réduite grâce au poids très léger	Light pin track aluminium	1kg/m	
	Idéal pour la nouvelle génération de véhicules électriques grâce au poids très léger	Rail d'arrimage universel galva ou alu	2,7kg/m 1kg/m	
	Montage rapide et facile, grâce au cadre arrière intégré et au concept intelligent de l'eCoVan	Semi-recessed pin track alu + tapis	0,75kg/m	

## • Options eCoVan

		
Auvent avec charnière continue	Porte latérale Légère	Camera de recul intégrée dans le 3ième feu stop
		
eCoVan 4 avec lattes en bois	Porte coulissante ECOFONT	Châssis en Alu en forme de kit



Alvan bv  
Laconiastraat 1B  
B-8000 Brugge  
+32 (0) 50 31 25 13  
info@aluvan.be

www.aluvan.be

Ul. Ceramiczna 12  
PL-26-200 Konskie  
+48 (0) 41 375 11 78  
info@aluvan.be

Only the best, from Panel to Bodykit

